## 地域の医療・介護を支えておられる 従事者の皆様 対象

# 脳動脈瘤 スクリーニング 検査の 頸動脈狭窄 スクリーニング ススメ

のうどうみゃくりゅう 1脳動脈瘤 について

MRI・エコー検査費用 **11.000**円 両検査で

気づかないうちに、脳動脈瘤 (脳血管の一部が膨らみ、瘤状になった状態) ができ それが突然破裂することで、**くも膜下出血**を起こします。くも膜下出血を発症した 方の**約8割~9割**は、「脳動脈瘤」と呼ばれる動脈のコブからの出血です。

けいどうみゃくきょうさく

# ②頸動脈狭窄 について

命 に関わる!!





頸部頸動脈に動脈硬化がおこり、

そこに血栓が生じることで<mark>脳梗塞</mark>を起こすことがあります。

## 共通する危険因子

危険因子があるにも関わらず、医者に行ったことがない方がもっとも危険です。



喫煙習慣



高血圧の方



**指質異常症** 

脳動脈瘤は男性よりも女性に多い疾患です。

また、頸動脈狭窄は統計的に50~79歳の男性に発見させれる場合が比較的高い病気です。

## → 予防治療は検査による早期発見!

予防治療として MRI による検査(頸動脈狭窄に関してはエコー検査も)を行い、 ①脳動脈瘤検査→未破裂の脳動脈瘤 / ②頸動脈狭窄検査→無症候性の狭窄を 早期発見することで、後遺症を残さない対策が重要です。

30~50歳の女性の方

①の検査を特におすすめ

50歳以上の男女の方

(1)・② 両検査をおすすめ

天神医師によるスクリーニング検査の説明動画





動画にて公開中(7分)

#### 担当医師 天神 博志

【専門分野】 脳神経外科, 脳血管障害

【資格・略歴】 静岡赤十字病院 脳神経外科部長など歴任 日本脳神経外科学会 専門医・指導医

脳卒中の外科学会専門医・指導医

脳血管内治療学会専門医・指導医



当検査への思い

脳卒中をおこした患者さんの半数は職場復帰できません。未破裂脳動脈瘤や無症候性頸動脈狭窄は症状を伴う脳卒中がおこるまで見つかりにくいためスクリーニングが有用です。そこで短い時間、最小限の費用で、できるだけ多くの方に検査を受けていただけるよう、脳動脈瘤スクリーニング、頸動脈狭窄スクリーニングを開始しました。泉州地域で脳卒中をできる限り減らし、皆さんが健康で活躍できるようにと考えています。

## お申し込み・検査の流れ

検査をご希望の方は、下記お申し込み先へお電話または FAX にてお申し込みください。

- ① お勤めの医療機関・介護事業所名
- ② 検査を受けられる方の氏名・生年月日・住所・電話番号(あれば FAX 番号)
- ③ 検査希望日
- ④ 受けられる検査コース (①脳動脈、もしくは①脳動脈+②頸動脈 両方)

※複数名を一度にお申し込み頂けます。※ご予約時間につきましては、その際にご相談させていただきます。

約2週間前

申し込み時

当院より、FAX 等にて個別の予約票・問診票・注意事項などを送付させていただきます。 各種書類に必要事項をご記入ください。

検査日当日

当日、上記の書類一式をご持参の上、受付までお越しください。検査〜結果のお伝えまで、 所要時間は約1時間半〜2時間です。時間に余裕をもってお越しください。

### 脳動脈瘤や頸動脈狭窄が見つかった場合

脳動脈瘤や頸動脈狭窄が発見された場合は、後日再診察を受けていただきます。

尚、医師が必要と判断した場合は、加えて頭部血管造影検査を受けられることをおすすめいたします。

検査内容

①脳動脈瘤スクリーニング検査(頭部 MRI)

8,000円

②頸動脈狭窄スクリーニング検査(頸部 MRI+頸動脈エコー) 3,000円

当院で実施している脳ドック(27,000 円)とは内容が異なります。脳動脈瘤スクリーニングは脳動脈瘤の発見にのみ焦点を 絞っている為、脳出血や脳梗塞、また他の頭蓋内疾患の危険性を見る画像 (T2\*、頸動脈、MRA) は検査しておりません。 50 歳以上の方には脳出血や脳梗塞の危険性も検討する「脳ドック」をおすすめいたします。

検査実施日

おおむね 金曜日 (13 時~)・土曜日 (9 時~) に実施

※頸動脈エコーがある場合は、原則金曜に行います。 ※ご都合が悪い場合はご相談下さい。

今後の日程

※お時間はご相談ください。

### 検査申込・お問い合わせ



<mark>院</mark> 地域連携室

Tel **072-464-2113** Fax **072-464-7163** 

703 (沖村) / 705 (日根野谷) 706 (谷川) / 708 (松村) 709 (久米)





内線